


KENGURU DESIGN

WWW.
KENGURU.PRO

КАЧЕЛИ И ФОНАРИ ДЛЯ
ЗАГОРОДНЫХ ДОМОВ





ВЫДЕРЖИВАЮТ ВЕС СВЫШЕ 200 КГ

Конструкция выполнена из двутавровой балки, что обеспечивает повышенную жесткость конструкции и качели не шатают.

A close-up photograph of a dark-colored metal I-beam. A stainless steel chain is attached to the bottom flange of the beam using a metal bracket and bolts. The chain hangs down from the attachment point. The background is a plain, light color.

В узлах крепления качелей предусмотрены дополнительные страховочные цепи, изготовленные из нержавеющей стали.

ОТДЕЛКА ИЗ ТЕРМОДЕРЕВА



Термодревесина – это обработанное паром при температуре 185–205 °С дерево. Её не требуется красить, покрывать лаком или тонировать.

Материал на 100% натурален, обладает запахом обычного необработанного дерева и не вызывает аллергии. Термодревесина универсальна и гармонично вписывается в любое пространство.



СЛУЖИТ НА 25 ЛЕТ ДОЛЬШЕ ОБЫЧНОЙ ДРЕВЕСИНЫ

Обработка горячим паром защищает дерево от гниения, рассыхания и любой деформации, увеличивая механическую прочность.




ВЛАГОСТОЙКАЯ

После высокотемпературной обработки древесина приобретает отличные водоотталкивающие свойства. Это позволяет использовать ее не только в сухих условиях, но и на открытом воздухе, в том числе при прямом контакте с водой.

КАЧЕЛИ (3)


Качели соответствуют требованиям технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок» (Сертификат ЕАЭС RU C-RU.НА46.В02143/21).





КАЧЕЛИ ДЕТСКИЕ

SW-001

**230 250 Р**


ЦЕНА ОБОРУДОВАНИЯ

276 300 Р

ЦЕНА С УСТАНОВКОЙ

КАЧЕЛИ-ГНЕЗДО

SW-001/01

**277 350 Р**


ЦЕНА ОБОРУДОВАНИЯ

332 820 Р

ЦЕНА С УСТАНОВКОЙ

КАЧЕЛИ-ДИВАН

SW-002

**447 696 Р**

ЦЕНА ОБОРУДОВАНИЯ

537 235 Р


ЦЕНА С УСТАНОВКОЙ

ФОНАРЬ УЛИЧНЫЙ



ФОНАРЬ УЛИЧНЫЙ

L-001

**126 900 Р**

ЦЕНА ОБОРУДОВАНИЯ

152 280 Р

ЦЕНА С УСТАНОВКОЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП СВЕТИЛЬНИКА	РКУ М1 (уличный)
ТИП ЛАМПЫ	Тип светодиодов NICHIA (Япония) / OSRAM (Германия)
КПД, %	88-90%
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ, Вт	30W
СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	4200+-15%
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	70-90 Ra
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	Белый нейтральный (NW) / белый холодный (CW) / белый теплый (WW)
ДИАПАЗОН ВХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ, В	170-250 В
ЧАСТОТА, Гц	50-60 Гц
УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ	120 гр или 85*135 гр

КОНТАКТЫ

ГЛАВНЫЙ ОФИС

АДРЕС	123112, Москва, Пресненская наб., д. 12 башня Федерация Восток, 32 этаж
ТЕЛЕФОНЫ	+7 (800) 707–4099 +7 (495) 172–6008
E-MAIL	sales@kenguru.pro

ПРОИЗВОДСТВО И СКЛАД

АДРЕС	Московская область, городской округ Солнечногорск, деревня Ложки, территория индустриального парка Есипово, строение 12
-------	---



KNGR

INNOVATIONS IN STREET
SPORTS EQUIPMENT

BASED, DESIGNED
& MADE IN RUSSIA

WWW.
KENGURU.PRO